






Recommandation

Revêtements décoratifs

Revêtements de sols, première sélection

Ce tableau permet de procéder à une première sélection des types de revêtement en fonction des propriétés spécifiques que vous souhaitez.

Après cette première sélection, il faut déterminer le revêtement le mieux approprié (technique, exigences requises des fonds, usage, durée de vie souhaitée, esthétique) avec un spécialiste.

	approprié	ces revêtements satisfont à toutes les exigences techniques. L'esthétique joue un grand rôle dans l'évaluation.
	approprié avec restrictions	ces revêtements ne satisfont pas toutes les exigences techniques ou esthétiques.
	inapproprié	ces revêtements ne satisfont pas les exigences techniques ou esthétiques sur des points essentiels.

Type de revêtement	Domaine d'utilisation								Lieu d'utilisation		Surfaces		Teinte	Fond
	Production	Entrepôts	Garages	Vente	Bureaux / ateliers	Habitation	Pièces humides	Séminaires	Intérieur	Extérieur	Lisses	Rugueuses	Possibilités	Exigences
1. Revêtements à base de ciment														
° Chape adhérente en béton dur cat. III														moyennes
° Béton dur cat. I et II														élevées
° Monobéton														faibles
° Terrazzo														élevées
° Béton lavé														élevées
2. Revêtements en ciment résine														
° Revêtements coulés														élevées
° Revêtements en mortier														élevées
3. Revêtements en sulfate de calcium														
° Revêtements coulés / en mortier														faibles
4. Revêtements à base de résine														
° Revêtements coulés polyuréthane														élevées
° Revêtements coulés époxy														élevées
° Revêtements coulés PMMA														élevées
° Revêtements saupoudrés polyuréthane														élevées
° Revêtements saupoudrés époxy														élevées
° Revêtements saupoudrés PMMA														élevées
° Revêtements en mortier polyuréthane														élevées
° Revêtements en mortier époxy														élevées
° Revêtements en mortier PMMA														élevées
° Tapis de pierres														moyennes
° Granulat de caoutchouc polyuréthane														faibles
5. Magnésie et xylolithe														
° Revêtements xylolithes														moyennes
° Revêtements xylolithes durs														élevées
° Revêtements à base de magnésie														élevées
6. Revêtements au bitume à froid														
° Revêtements de sols au bitume à froid														moyennes
7. Revêtements bitumineux percolés														
° Revêtements bitumineux percolé														moyennes
8. Revêtements en asphalte coulé														
° Asphalte coulé														faibles
° Asphalte coulé - Terrazzo														faibles

 approprié

 approprié avec restrictions

 inapproprié